

Morphine

Présentation, indications

Orale

Délai d'action : 30 à 45 min (pour formes LI)

Durée d'action : 4 à 6 h (formes LI), 12 h (formes LP)

traitement de fond



LP

10,30,60,100,200mg/12h

SKENAN LP
MOSCONTIN LP

Interdoses



ACTISKÉANAN
5,10,20,30 mg
SEVREDOL
10,20 mg

Formes buvables

MORPHINE sirop
5mg/ml
Morphine ampoules
10mg/ml ; 20mg/ml
ORAMORPH
Unidose: 10, 30, 100mg
Goutte: 1
goutte=1,25mg

Injectable

Délai d'action : 3-4 min en IV,
30-45 min en SC
Durée d'action : 4 à 6 h en SC



MORPHINE
INJECTABLE sans
conservateur

Amp 10 mg/1 ml
Amp 50 mg/5 ml
Amp 500 mg/10 ml

Titration IV (Fiche 18 >>)

PCA IV (Fiche 19 >>)
(administration autocontrôlée)

REGLES DE PRESCRIPTION

- Ordonnance sécurisée
- Posologie en toutes lettres
- Prescription de durée maxi : 28j (sauf morphine injectable hors PCA: 7j)

Seule la morphine orale ou injectable est autorisée pour les douleurs non cancéreuses

Médicaments incompatibles avec la conduite automobile

Effets indésirables


fiche 10 >>

Précautions

d'emploi

fiche 9 >>

INDICATIONS de la MORPHINE = douleurs intenses



Références

Mise au point sur le bon usage des opioïdes forts dans le traitement des douleurs chroniques non cancéreuses. www.afssaps.fr